

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022 - 2023 году
составлен "26" июля 2022 года

муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющее обучение, «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Диалог», 1949г

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Город Новочеркасск»

(учредитель организации)

Фактический адрес: 346404, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 57/8

Юридический адрес: 346404, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 57/8

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Кислякова Наталья Ильинична, тел: 8(908)194-40-48

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Новочеркаска от "08" июля 2022 г. № 406

"26" июля 2022 г. комиссией Управления образования Администрации города Новочеркаска в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации города **К.С. Хмельницкий;**

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления образования Администрации города **Е.Л. Салтыкова;**

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления образования **О.М. Матвийченко;**

Внештатный инспектор по охране труда Новочеркасской городской организации Ростовской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации **Г.П. Шаин;**

Главный специалист пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по городу Новочеркаску – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области», майор полиции **Е.А. Рыбальченко;**

Старший инспектор отделения охраны общественного порядка Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Новочеркасское», капитан полиции **Н.Н. Чирков;**

Старший инспектор ОЛРП Управления Росгвардии по Ростовской области, капитан полиции **П.А. Кандейкин**

проведена проверка готовности муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего обучение, «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Диалог»

(полное наименование организации)

(МБУОО центр Диалог)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего обучение, «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Диалог» от "07" июня 2021 года;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "7" апреля 2014 г. № 61-АИ 273331, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

свидетельство о государственной регистрации права от "07" августа 2012 г. № 61-АЗ 005263, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); договор аренды № 17/093 от 06.10.2017г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная "16" июля 2015 г., серия 61л01, № 0002907, регистрационный номер 5273 выдан региональной службой по надзору и контролю, срок действия лицензии - бессрочная.

2. Декларация пожарной безопасности организации от «26» ноября 2020 г. оформлена.

3. План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются

_____, выполнены _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства

(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:

- устройство подвесных потолков, установка перегородки кабинете №8 - выполнено ООО «Лира-2001» дог. №44/2021 от 25.11.2021г.;

- частичный ремонт линии водоснабжения и отопления – выполнено ИП Грибанов А.А. дог. №24 от 11.04.2022г.

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются _____;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются

(наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
монтаж: - Укладка линолеума в бухгалтерии - выполнен МБУОО центр «Диалог»
-установка дополнительных розеток в к.8 и бухгалтерии;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **не**
имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

- а) по устранению увеличивающихся в размерах трещин в несущих стенах здания снаружи и внутри;
- б) по замене старых пришедших в негодность рам на окнах -200_{м2};
- г) по ремонту ¼ части кровли и деревянного оштукатуренного карниза;
- ж) по замене на втором этаже паркета на не горючее напольное покрытие (путь эвакуации при пожаре - предписание № 52/1/от 08.06.2017);
- з) по замене пожарной сигнализации (предписание № 4/1/1 от 26.01.2021);
- и) по замене дверей (эвакуационный выход);
- к) ремонт фасада.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеразвивающих программ, развитии и социальной адаптации и реализация дополнительных общеразвивающих программ

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся _____ человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 30 человек в день, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- ж) наличие образовательных программ - **имеется** (центр реализует дополнительные образовательные программы за счет средств физических лиц)

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - **ИМЕЮТСЯ**

и) укомплектованность штатов организации:

(имеются, не имеются)

педагогических работников 10 человек, 100%;

научных работников - 0 человек, 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0%;

административно-хозяйственных работников - 5 человек, 100%;

производственных работников - 0 человек, 0%;

учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 0 человек, 0%;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебные годы **имеется**

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации **оборудованы частично** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – оборудован пандус;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
Кабинет психологической разгрузки	Пополнение релаксационного оборудования (кресла, световое оборудование)	Релаксационное оборудование	80	имеются	Не требуются	Имеется, состояние удовлетворительное	Огнетушитель ОП-4
Консультативный кабинет	Мягкая мебель	Письменный стол, стеллажи, тумбочки детский стол, стулья	60	имеются	Не требуются	Имеется, состояние удовлетворительное	Огнетушитель ОП-4
Методический кабинет	-	мебель	100	имеются	Не требуются	Имеется, состояние удовлетворительное	Огнетушитель ОП-4
Кабинет МПМПК	Шкаф архивный	Стол, Стулья, шкафы архивные стеллажи	100	имеются	Не требуются	Имеется, состояние удовлетворительное	Огнетушитель ОП-4
Кабинет педагогической коррекции...	Стол письменный, детские парты, стулья, шкафы, стеллажи мягкие модули, стол детский, стулья		100	имеются	Не требуются	Имеется, состояние удовлетворительное	Огнетушитель ОП-4
Кабинет коррекционно-развивающих занятий	Шкаф для пособий, мягкие модули парты, стулья	Детские столы и стулья, доска,	100	имеются	Не требуются	Имеется, состояние удовлетворительное	Огнетушитель ОП-4

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

ёмкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - не имеется
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

бассейн - не имеется
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

музыкальный зал - не имеется
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

музей - не имеется
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

учебные мастерские - не имеется
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

компьютерный класс - не имеется
имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

в) организация компьютерной техникой - обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется

обеспечивает

(не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное.
удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; стеллажи под пособия - нет

(и.т.д)

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

шкаф архивный - 10; стулья офисные - 20; кровати - 0, стенка мебельная - 1, письменный стол - 3.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0, 0%;

научно-педагогическая и методическая литература - 35.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4324 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

не имеются, заключен договор на вывоз мусора с ООО «Экоград-Юг» №17/4/НП/БУ/2022 от 01.05.2022г.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

7. Медицинское обслуживание в организации

не организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется на основании заключенного договора с МУЗ «Городская больница №1» на оказание медицинских услуг от 01.09.2013г. №4-У

Лицензия на медицинскую деятельность

не оформлена

оформлена (не оформлена)

от " _ " _____

20__ г. № _____, регистрационный номер

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет -

не имеется

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

кабинет педагогической коррекции

имеется

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

емкость - 12 человек, состояние -

удовлетворительное

удовлетворительное (неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога -

имеется, приспособлен

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

емкость - 12 человек, состояние -

удовлетворительное

удовлетворительное (неудовлетворительное)

стоматологический кабинет -

не имеется

имеется (не имеется), приспособлен

(типовое помещение)

процедурная -

не имеется

имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)

Потребность

в

медицинском

оборудовании

не

имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся не организовано, не требуется

(организовано, не организовано) имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован :

(организован, не организован)

используется бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) - имеется, договор от 10.01.2022г №286 с ООО «Центр дезинфекции-Юг»

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

нет

9А. Исполнение писем Роспотребнадзора от 21.03.22 №9 «О внесении изменений в санитарные правила к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19» в том числе:

а) обеспечение приборами телеметрии (термометры) имеется бесконтактный;

б) обеспечение дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеются;

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха _____ имеется рециркулятор СОБР-4;
г) наличие дезинфицирующих средств для обработки помещений, рабочих поверхностей, пола, мебели, санузлов _____ **имеется**

д) наличие средств гигиены в санузлах _____ **имеется**

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) _____ **имеется**

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **не имеется**
(организовано, не организовано)

11. Антитеррористическая безопасность объекта:

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019г. №1006) от «14» января 2020г. **оформлен;**

б) Акт категорирования от «08» октября 2019г. _____

в) Категория объекта **четвертая;**

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «02» ноября 2021г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **35 чел.**

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование ЧОП, лицензия) **ООО ФГКУ «УВО ВНГ России по РО»**

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникшей чрезвычайной ситуации **не оборудовано.**

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____

выполняются

а) охрана объектов организации осуществляется **сторожами (2 чел.), вневедомственная охрана (тревожная кнопка)**
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договор по оказанию охранных услуг заключен:

с ООО ФГКУ «УВО ВНГ России по РО», договор в стадии заключения;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы**
оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **не оборудованы**
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием:

тревожной кнопки; тел. АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **не оборудована**
(оборудована, не оборудована)

и **не обеспечивает** _____ несанкционированный доступ;

турникет в здании _____ **отсутствует**

освещение территории **достаточное**
(предотвращает, не предотвращает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована**
(организована, не организована)

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования):

1. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не выполнено

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует

_____ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности _____ проводилась

(проводилась, не проводилась)

Акт 4 от 26.01.2021г. _____

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов деятельности, обязательным требованиям;

- выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора) от 10.08.2018г №66/1/1 п.1,2. (Эксплуатируются пожарные извещатели с истекшим гарантийным сроком эксплуатации, шлейфы (кабельные линии) не соответствуют пунктам правил)

(№ и дата)

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____ оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация второго типа с выводом радиосигнала о сработках АПС на ПЦН ЦУС «01» 28 ПЧ ФГКУ» 5 отряд ФПС по РО на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города Новочеркаска «112», на пульт централизованного наблюдения ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по РО _____

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в _____ исправном _____ состоянии;

(исправном, неисправном)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____

не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает _____ защиту людей

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов _____

обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию обучающихся и

(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации _____ разработаны

разработаны (не разработаны) Ответственные за противопожарное состояние помещений _____

назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования назначены (не назначены)
проводилась. Вывод на основании технического отчета по испытаниям электрооборудования с питающим напряжением до 1000 В июнь 2022 года, выданного ЭТЛ ВДПО г.Новочеркаска Ростовской обл.

соответствует

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт №121 от 16 июня 2022 года

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива -

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется путем централизованной подачи воды.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация – централизованная, в рабочем состоянии.

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющее обучение, «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Диалог»,

(полное наименование организации)

к новым 2022 - 2023 учебным годам готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки


1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения


выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)

К.С. Хмельницкий

Заместитель председателя
комиссии:
(подпись)



(подпись)

Е.Л. Салтыкова


Члены комиссии:


(подпись)

О.М. Матвийченко


(подпись)


Г.П. Шаин


(подпись)

Е.А. Рыбальченко


(подпись)

Н.Н. Чирков


(подпись)

П.А. Кандейкин